



Wir machen Profile

Kantprofile

Preisliste Nr. 4



Verehrte Kunden,

hiermit setzen wir unsere bisherige Preisliste, die seit April 2009 gültig war, außer Kraft.

Die aktuelle Entwicklung am Metallmarkt wird beherrscht von einer starken Preisveränderung bei den Rohstoffen. Hier zeigt der Pfeil nur in eine Richtung, und zwar nach oben. Daher sehen wir uns gezwungen, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und haben unsere Kantprofil-Preisliste neu kalkuliert.

Die Kantprofil-Preisliste Nr. 4 ist gültig ab dem 01.07.2010 bis auf Widerruf.

Diese Preisliste beinhaltet auch einige Neuheiten, auf die hier hingewiesen wird:

Wegfall der Preisunterschiede bei 50 Meter

Bisher haben wir in der Preisliste zwei Spalten geführt, die „bis 50 m“ und die „ab 50 m“. Diese Unterscheidung fällt nun weg. Wir unterscheiden ab sofort in Preisgruppe 1 (PG 1) und Preisgruppe 2 (PG 2). Das heißt: damit sind die Preise zwischen 1 m und 150 m gleich. Das ist einfacher für viele Ihrer Kalkulationen.

Kantprofil24.de

Dafür unterscheiden wir nun über den Weg, wie Sie Ihre Kantprofile bestellen. Bestellen Sie Ihre Kantprofile konventionell (schriftlich, per Fax, per Telefon oder per e-mail), dann gilt die Preisgruppe 1. Wählen Sie den Weg über unser „Kantprofil24“-Programm, dann gilt die Preisgruppe 2.

„Kantprofil24“ ist ein Online-Bestellsystem mit vielen wunderbaren Möglichkeiten, Kantprofile online zu kalkulieren und zu bestellen. Sie können Ihre Kantprofile in einem eigenen Archiv hinterlegen. Des Weiteren können Sie Lochungen oder Ausklinkungen gleich mitbestellen – auch das konisch geformte Kantprofil ist kein Problem mehr.

Diesen Service bieten wir für unsere Kunden kostenlos an. Wenn Sie noch keinen Zugang haben, sprechen Sie uns an.

Weitere Informationen und ein kleines Probe-Tool haben wir für Sie unter www.kantprofil24.de bereitgestellt.

EL-Profile

Neu aufgenommen haben wir die stranggepressten EL-Profile aus Aluminium. Mit diesen Profilen lassen sich hervorragende Aufwertungen für Wellprofile erstellen. Beachten Sie hierzu auch unseren Prospekt.

Inhalt

Vorratsliste Coils	5
Verzinkte Kantprofile 1,00 mm	6
Verzinkte Kantprofile 1,50 mm	6
Verzinkte Kantprofile 2,00 mm	7
Verzinkte Kantprofile 2,50 mm	7
Verzinkte Kantprofile 3,00 mm	8
Verzinkte Kantprofile 4,00 mm	8
Aluzink-Kantprofile 0,75 mm	9
Aluzink-Kantprofile 1,00 mm	9
Aluzink-Kantprofile 1,25 mm	10
Aluzink-Kantprofile 1,50 mm	10
Aluzink-Kantprofile 2,00 mm	11
Beschichtete Kantprofile 0,75 mm DU	12
Beschichtete Kantprofile 1,00 mm DU	12
Beschichtete Kantprofile 1,50 mm DU	13
Beschichtete Kantprofile 2,00 mm DU	13
Beschichtete Kantprofile 0,75 mm RAL 9002, 25µm	14
Beschichtete Kantprofile 1,00 mm RAL 9002, 25µm	14
Beschichtete Kantprofile 1,50 mm RAL 9002, 25µm	15
Beschichtete Kantprofile 2,00 mm RAL 9002, 25µm	15
Beschichtete Kantprofile 3,00 mm RAL 9002, 25µm	16
Beschichtete Kantprofile 0,75 mm, 25µm PE Standard RAL-Farben	17
Beschichtete Kantprofile 0,75 mm, 25µm RAL Sonderfarben	17
Beschichtete Kantprofile 0,75 mm, diverse Oberflächen	18
Beschichtete Kantprofile 1,00 mm, 25µm PE Standard RAL-Farben	18
Pulverbeschichtete Kantprofile 0,75 mm, 60µm	19
Pulverbeschichtete Kantprofile 1,00 mm, 60µm	19
Pulverbeschichtete Kantprofile 1,50 mm, 60µm	20
Pulverbeschichtete Kantprofile 2,00 mm, 60µm	20
Aluminium-Kantprofile 0,80 mm	21
Aluminium-Kantprofile 1,00 mm	21
Aluminium-Kantprofile 1,50 mm	22
Aluminium-Kantprofile 2,00 mm	22
Aluminium-Kantprofile 3,00 mm	23
Aluminium-Kantprofile 1,00 mm, stucco-dessiniert	24
Aluminium-Kantprofile 1,00 mm, 25µm Polyesterbeschichtung	24
Pulverbeschichtete Aluminium-Kantprofile 1,00 mm, 60µm	25
Pulverbeschichtete Aluminium-Kantprofile 1,50 mm, 60µm	25
Pulverbeschichtete Aluminium-Kantprofile 2,00 mm, 60µm	26
Pulverbeschichtete Aluminium-Kantprofile 3,00 mm, 60µm	26
Edelstahl-Kantprofile 0,80 mm	27
Beschichtete Kantprofile 0,50 mm. 25µm; für Pfannenprofil	28
Zahnbleche	29
Lisenenprofile für Wellfassaden	30

Vorratsliste Coils

Ständiger Vorrat – andere Stärken, Breiten und Güten sind kurzfristig beschaffbar.

(Stand 07/2010)

Stahlcoils verzinkt, Materialgüte DX 51 D

Abmessung	verzinkt Z 275 NA-C	Aluzink AZ 185
1,00 x 1.000 mm	✓	
1,00 x 1.250 mm	✓	✓
1,00 x 1.500 mm	✓	
1,25 x 1.250 mm		✓
1,50 x 1.000 mm	✓	✓
1,50 x 1.250 mm	✓	✓
1,50 x 1.500 mm	✓	✓
2,00 x 1.000 mm	✓	
2,00 x 1.250 mm	✓	✓
2,00 x 1.500 mm	✓	✓
2,50 x 1.500 mm	✓	
3,00 x 1.000 mm	✓	
3,00 x 1.250 mm	✓	
3,00 x 1.500 mm	✓	

Stahlcoils verzinkt, Materialgüte S 320 GD

Abmessung	verzinkt Z 275 NA-C	
Spaltband 2,00 mm	div. Breiten	
Spaltband 2,50 mm	div. Breiten	NEU!
3,00 x 1.500 mm	✓	
Spaltband 3,00 mm	div. Breiten	

Coils Aluminium

Abmessung	AlMg1 NQ walzblank	Al 3005 H44 + Primer*
0,70 x 1.000 mm	✓	
0,70 x 1.250 mm	✓	
0,80 x 1.000 mm	✓	
0,80 x 1.250 mm	✓	
1,00 x 1.000 mm	✓	
1,00 x 1.250 mm	✓	✓
1,00 x 1.500 mm	✓	
1,50 x 1.250 mm	✓	
1,50 x 1.500 mm	✓	✓
2,00 x 1.000 mm	✓	
2,00 x 1.250 mm	✓	
2,00 x 1.500 mm	✓	✓
2,00 x 1.600 mm	✓	
3,00 x 1.000 mm	✓	

*) für Pulverbeschichtung

Stahlcoils beschichtet, Materialgüte S 250 GD Z 275 Polyester-Beschichtung 25µm

Farbe	0,75 x 1.250 mm	1,00 x 1.250 mm	Bemerkung
RAL 1002	✓		
RAL 1015	✓		
RAL 1021	✓		
RAL 2001	✓		
RAL 3000	✓		
RAL 3009	✓		
RAL 3020	✓		
RAL 5002	✓		
RAL 5003	✓		
RAL 5007	✓		
RAL 5009	✓		
RAL 5010	✓	✓	auch in 1000
RAL 5011	✓		
RAL 5013	✓		
RAL 5015	✓		
RAL 6003	✓		
RAL 6005	✓		
RAL 6011	✓		
RAL 6020	✓		
RAL 7016	✓	✓	1 mm = Alu
RAL 7022	✓		
RAL 7032	✓		
RAL 7035	✓	✓	
RAL 7037	✓		
RAL 8004	✓		
RAL 8011	✓		
RAL 8012	✓	✓	
RAL 8014	✓		
RAL 8016	✓		
RAL 9001	✓	✓	
RAL 9002	✓	✓	auch 1 mm Alu
RAL 9002	zusätzlich 1,50, 2,00 und 3,00 mm vorrätig		
RAL 9002*	✓		*) PVDF
RAL 9005	✓		
RAL 9006	✓	✓	✓
RAL 9006	auch in 1,5 und 2 mm Stahl und Alu		
RAL 9007	✓	✓	1 mm = Alu
RAL 9010	✓	✓	auch in 1000
DU 9002 12µm	in t = 0,75 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm		

RAL 1002

RAL 1015

RAL 1021

• RAL 2001

RAL 3000

RAL 3009

RAL 3020

• RAL 5002

• RAL 5003

• RAL 5007

RAL 5009

RAL 5010

• RAL 5011

• RAL 5013

RAL 5015

RAL 6003

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

• RAL 7022

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7037

RAL 8004

RAL 8011

RAL 8012

• RAL 8014

RAL 8016

RAL 9001

RAL 9002

• RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

Aus drucktechnischen Gründen sind leichte Farbabweichungen nicht zu vermeiden.

Wir führen am Lager außerdem noch diverse weitere Farben. Ergänzende Farben haben wir auch in kantfähiger MECOFLEX®-Pulverbeschichtung am Lager. Kurzfristig können wir auf bis zu 100 RAL-Farben in 25µm-Polyester-Beschichtung zugreifen. Bitte fragen Sie an.

Verzinkte Kantprofile 1,00 mm

€/m

Material: sendzimirverzinktes Stahlblech nach DVV
Güte: DX 51D, Verzinkung: Z 275 MA-C

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,63	2,39	3,68	3,34	4,65	4,22	5,47	4,97	6,21	5,64	6,96	6,32
150	3,30	3,00	4,36	3,96	5,32	4,84	6,14	5,58	6,89	6,26	7,64	6,94
208	4,09	3,71	5,14	4,67	6,11	5,55	6,93	6,29	7,67	6,97	8,42	7,65
250	4,66	4,23	5,71	5,19	6,68	6,06	7,50	6,81	8,24	7,49	8,99	8,17
313	5,51	5,00	6,56	5,96	7,53	6,84	8,35	7,58	9,09	8,26	9,84	8,94
375	6,53	5,77	7,40	6,72	8,37	7,60	9,19	8,35	9,93	9,02	10,68	9,70
416	6,90	6,27	7,96	7,23	8,92	8,10	9,74	8,85	10,49	9,53	11,23	10,21
450	7,36	6,69	8,42	7,64	9,38	8,52	10,20	9,27	10,95	9,95	11,69	10,62
500	8,04	7,30	9,09	8,26	10,06	9,14	10,88	9,88	11,62	10,56	12,37	11,24
625	9,73	8,84	10,78	9,80	11,75	10,67	12,57	11,42	13,32	12,10	14,06	12,77
750	11,42	10,37	12,47	11,33	13,44	12,21	14,26	12,95	15,01	13,63	15,75	14,31
1000	14,80	13,45	15,86	14,40	16,82	15,28	17,64	16,03	18,39	16,70	19,13	17,38
1250	18,18	16,52	19,24	17,48	20,20	18,35	21,02	19,10	21,77	19,78	22,52	20,46
1500	21,56	19,59	22,62	20,55	23,59	21,43	24,40	22,17	25,15	22,85	25,90	23,53

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Verzinkte Kantprofile 1,50 mm

€/m

Material: sendzimirverzinktes Stahlblech nach DVV
Güte: DX 51D, Verzinkung: Z 275 NA-C

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	3,23	2,93	4,28	3,89	5,25	4,77	6,07	5,51	6,81	6,19	7,56	6,87
150	4,20	3,82	5,26	4,77	6,22	5,65	7,04	6,40	7,79	7,08	8,53	7,75
208	5,33	4,85	6,39	5,80	7,35	6,68	8,17	7,43	8,92	8,10	9,67	8,78
250	6,15	5,59	7,21	6,55	8,17	7,43	8,99	8,17	9,74	8,85	10,49	9,53
313	7,38	6,71	8,44	7,66	9,40	8,54	10,22	9,29	10,97	9,97	11,72	10,64
375	8,59	7,81	9,65	8,76	10,61	9,64	11,43	10,39	12,18	11,06	12,93	11,74
416	9,39	8,53	10,45	9,49	11,41	10,37	12,23	11,11	12,98	11,79	13,73	12,47
450	10,06	9,14	11,11	10,09	12,08	10,97	12,90	11,72	13,64	12,39	14,39	13,07
500	11,03	10,02	12,09	10,98	13,05	11,86	13,87	12,60	14,62	13,28	15,37	13,96
625	13,47	12,24	14,53	13,20	15,49	14,07	16,31	14,82	17,06	15,50	17,81	16,18
750	15,91	14,46	16,97	15,41	17,93	16,29	18,75	17,04	19,50	17,71	20,25	18,39
1000	20,79	18,89	21,85	19,85	22,81	20,72	23,63	21,47	24,38	22,15	25,13	22,83
1250	25,67	23,32	26,73	24,28	27,69	25,16	28,51	25,90	29,26	26,58	30,00	27,26
1500	30,55	27,75	31,60	28,71	32,57	29,59	33,39	30,33	34,14	31,01	34,88	31,69

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Verzinkte Kantprofile 2,00 mm

Material: sendzimirverzinktes Stahlblech nach DVV

€/m

Güte: S320GD oder DX 51D (Anforderung bitte bei Bestellung angeben), Verzinkung: Z 275 MA-C

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	3,82	3,47	4,88	4,43	5,84	5,31	6,66	6,05	7,41	6,73	8,16	7,41
150	5,10	4,63	6,15	5,59	7,12	6,47	7,94	7,21	8,69	7,89	9,43	8,57
208	6,58	5,98	7,63	6,93	8,60	7,81	9,42	8,56	10,17	9,24	10,91	9,91
250	7,65	6,95	8,70	7,91	9,67	8,79	10,49	9,53	11,24	10,21	11,98	10,89
313	9,26	8,41	10,31	9,37	11,28	10,25	12,10	10,99	12,84	11,67	13,59	12,35
375	10,84	9,85	11,89	10,80	12,86	11,68	13,68	12,43	14,43	13,11	15,17	13,78
416	11,89	10,80	12,94	11,76	13,91	12,63	14,73	13,38	15,47	14,06	16,22	14,73
450	12,75	11,59	13,81	12,54	14,77	13,42	15,59	14,17	16,34	14,84	17,09	15,52
500	14,03	12,74	15,08	13,70	16,05	14,58	16,87	15,32	17,61	16,00	18,36	16,68
625	17,22	15,64	18,27	16,60	19,24	17,48	20,06	18,22	20,80	18,90	21,55	19,58
750	20,41	18,54	21,46	19,50	22,43	20,37	23,25	21,12	23,99	21,80	24,74	22,47
1000	26,78	24,33	27,84	25,29	28,80	26,17	29,62	26,91	30,37	27,59	31,12	28,27
1250	33,16	30,12	34,21	31,08	35,18	31,96	36,00	32,70	36,75	33,38	37,49	34,06
1500	39,54	35,92	40,59	36,88	41,56	37,75	42,38	38,50	43,12	39,18	43,87	39,85

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m, bis 8,0 m.

Verzinkte Kantprofile 2,50 mm

Material: sendzimirverzinktes Stahlblech nach DVV

€/m

Güte: S320GD oder DX 51D (Anforderung bitte bei Bestellung angeben), Verzinkung: Z 275 MA-C

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	4,37	3,97	5,42	4,92	6,39	5,80	7,21	6,55	7,95	7,22	8,70	7,90
150	5,91	5,37	6,97	6,33	7,93	7,21	8,75	7,95	9,50	8,63	10,25	9,31
208	7,70	7,00	8,76	7,96	9,73	8,84	10,55	9,58	11,29	10,26	12,04	10,94
250	9,00	8,18	10,06	9,14	11,02	10,01	11,84	10,76	12,59	11,44	13,34	12,12
313	10,95	9,95	12,01	10,91	12,97	11,78	13,79	12,53	14,54	13,21	15,28	13,89
375	12,87	11,69	13,92	12,65	14,89	13,53	15,71	14,27	16,46	14,95	17,20	15,63
416	14,14	12,84	15,19	13,80	16,16	14,68	16,98	15,42	17,72	16,10	18,47	16,78
450	15,19	13,80	16,24	14,76	17,21	15,63	18,03	16,38	18,77	17,06	19,52	17,73
500	16,73	15,20	17,79	16,16	18,75	17,04	19,57	17,78	20,32	18,46	21,07	19,14
625	20,60	18,71	21,65	19,67	22,62	20,55	23,44	21,29	24,19	21,97	24,93	22,65
750	24,46	22,22	25,52	23,18	26,48	24,06	27,30	24,80	28,05	25,48	28,80	26,16
1000	32,19	29,25	33,25	30,20	34,21	31,08	35,03	31,83	35,78	32,51	36,53	33,18
1250	39,92	36,27	40,98	37,23	41,94	38,10	42,76	38,85	43,51	39,53	44,26	40,21
1500	47,65	43,29	48,71	44,25	49,67	45,13	50,49	45,87	51,24	46,55	51,99	47,23

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m, bis 8,0 m.

Verzinkte Kantprofile 3,00 mm

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV
Güte: S320GD oder DX 51D (Anforderung bitte bei Bestellung angeben), Verzinkung: Z 275 MA-C

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	4,95	4,49	6,00	5,45	6,97	6,33	7,79	7,07	8,53	7,75	9,28	8,43
150	6,78	6,16	7,84	7,12	8,80	8,00	9,62	8,74	10,37	9,42	11,11	10,10
208	8,91	8,10	9,96	9,05	10,93	9,93	11,75	10,68	12,50	11,35	13,24	12,03
250	10,45	9,50	11,51	10,45	12,47	11,33	13,29	12,08	14,04	12,75	14,79	13,43
313	12,77	11,60	13,82	12,56	14,79	13,43	15,61	14,18	16,35	14,86	17,10	15,53
375	15,04	13,67	16,10	14,62	17,06	15,50	17,88	16,25	18,63	16,92	19,38	17,60
416	16,55	15,03	17,60	15,99	18,57	16,87	19,39	17,61	20,13	18,29	20,88	18,97
450	17,80	16,17	18,85	17,13	19,82	18,00	20,64	18,75	21,38	19,43	22,13	20,10
500	19,63	17,84	20,69	18,79	21,65	19,67	22,47	20,42	23,22	21,09	23,97	21,77
625	24,22	22,00	25,28	22,96	26,24	23,84	27,06	24,59	27,81	25,26	28,56	25,94
750	28,81	26,17	29,87	27,13	30,83	28,01	31,65	28,75	32,40	29,43	33,14	30,11
1000	37,99	34,51	39,04	35,47	40,01	36,35	40,83	37,09	41,58	37,77	42,32	38,45
1250	47,17	42,85	48,22	43,81	49,19	44,69	50,01	45,43	50,76	46,11	51,50	46,79
1500	56,35	51,19	57,40	52,15	58,37	53,03	59,19	53,77	59,94	54,45	60,68	55,13

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m, bis 8,0 m.

Verzinkte Kantprofile 4,00 mm

Kein ständiger Lagervorrat!

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV
Güte: DX 51D, Verzinkung Z 275 MA-C

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	6,94	6,31	8,00	7,26	8,96	8,14	9,78	8,89	10,53	9,57	11,28	10,24
150	9,78	8,88	10,83	9,84	11,80	10,72	12,62	11,46	13,36	12,14	14,11	12,82
208	13,06	11,87	14,12	12,83	15,08	13,70	15,90	14,45	16,65	15,13	17,40	15,81
250	15,45	14,03	16,50	14,99	17,47	15,87	18,29	16,61	19,03	17,29	19,78	17,97
313	19,02	17,28	20,07	18,23	21,04	19,11	21,86	19,86	22,60	20,53	23,35	21,21
375	22,53	20,47	23,59	21,43	24,55	22,30	25,37	23,05	26,12	23,73	26,86	24,41
416	24,86	22,58	25,91	23,54	26,88	24,42	27,70	25,16	28,44	25,84	29,19	26,52
450	26,78	24,33	27,84	25,29	28,80	26,17	29,62	26,91	30,37	27,59	31,12	28,27
500	29,62	26,91	30,67	27,86	31,64	28,74	32,46	29,49	33,20	30,16	33,95	30,84
625	36,70	33,34	37,76	34,30	38,72	35,18	39,54	35,92	40,29	36,60	41,04	37,28
750	43,79	39,78	44,84	40,74	45,81	41,62	46,63	42,36	47,38	43,04	48,12	43,72
1000	57,96	52,65	59,01	53,61	59,98	54,49	60,80	55,23	61,55	55,91	62,29	56,59
1250	72,13	65,53	73,19	66,49	74,15	67,36	74,97	68,11	75,72	68,79	76,46	69,47
1500	86,30	78,40	87,36	79,36	88,32	80,24	89,14	80,98	89,89	81,66	90,64	82,34

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen.

Aluzink-Kantprofile 0,75 mm

€/m

Material: sendzimirverzinktes Stahlblech nach DVV
Güte: DX 51D, Verzinkung: AZ 185 (Aluzink)

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,23	2,03	3,28	2,98	4,25	3,86	5,07	4,61	5,82	5,28	6,56	5,96
150	2,71	2,46	3,76	3,42	4,73	4,30	5,55	5,04	6,30	5,72	7,04	6,40
208	3,26	2,96	4,32	3,92	5,28	4,80	6,10	5,54	6,85	6,22	7,60	6,90
250	3,67	3,33	4,72	4,29	5,69	5,17	6,51	5,91	7,25	6,59	8,00	7,27
313	4,27	3,88	5,32	4,83	6,29	5,71	7,11	6,46	7,85	7,14	8,60	7,81
375	4,86	4,42	5,91	5,37	6,88	6,25	7,70	7,00	8,45	7,67	9,19	8,35
416	5,25	4,77	6,31	5,73	7,27	6,61	8,09	7,35	8,84	8,03	9,59	8,71
450	5,58	5,07	6,63	6,03	7,60	6,90	8,42	7,65	9,17	8,33	9,91	9,00
500	6,06	5,50	7,11	6,46	8,08	7,34	8,90	8,08	9,64	8,76	10,39	9,44
625	7,25	6,59	8,31	7,55	9,27	8,42	10,09	9,17	10,84	9,85	11,59	10,53
750	8,45	7,67	9,50	8,63	10,47	9,51	11,29	10,25	12,03	10,93	12,78	11,61
1000	10,84	9,85	11,89	10,80	12,86	11,68	13,68	12,43	14,43	13,11	15,17	13,78
1250	13,23	12,02	14,28	12,98	15,25	13,86	16,07	14,60	16,82	15,28	17,56	15,96
1500	15,62	14,19	16,68	15,15	17,64	16,03	18,46	16,77	19,21	17,45	19,96	18,13

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Aluzink-Kantprofile 1,00 mm

€/m

Material: sendzimirverzinktes Stahlblech nach DVV
Güte: DX 51D, Verzinkung: AZ 185 (Aluzink)

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,67	2,42	3,72	3,38	4,69	4,26	5,51	5,00	6,25	5,68	7,00	6,36
150	3,36	3,05	4,41	4,01	5,38	4,89	6,20	5,63	6,95	6,31	7,69	6,99
208	4,17	3,79	5,22	4,74	6,19	5,62	7,01	6,37	7,75	7,04	8,50	7,72
250	4,75	4,32	5,81	5,27	6,77	6,15	7,59	6,90	8,34	7,58	9,09	8,25
313	5,63	5,11	6,68	6,07	7,65	6,95	8,47	7,69	9,22	8,37	9,96	9,05
375	6,49	5,90	7,55	6,85	8,51	7,73	9,33	8,48	10,08	9,16	10,82	9,83
416	7,06	6,42	8,12	7,37	9,08	8,25	9,90	9,00	10,65	9,67	11,40	10,35
450	7,53	6,85	8,59	7,80	9,56	8,68	10,38	9,43	11,12	10,10	11,87	10,78
500	8,23	7,48	9,28	8,43	10,25	9,31	11,07	10,06	11,82	10,74	12,56	11,41
625	9,97	9,06	11,02	10,01	11,99	10,89	12,81	11,64	13,56	12,32	14,30	12,99
750	11,71	10,64	12,76	11,59	13,73	12,47	14,55	13,22	15,30	13,90	16,04	14,57
1000	15,19	13,80	16,24	14,76	17,21	15,63	18,03	16,38	18,77	17,06	19,52	17,73
1250	18,67	16,96	19,72	17,92	20,69	18,79	21,51	19,54	22,25	20,22	23,00	20,89
1500	22,14	20,12	23,20	21,08	24,16	21,95	24,98	22,70	25,73	23,38	26,48	24,05

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Aluzink-Kantprofile 1,25 mm

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV
Güte: DX 51D, Verzinkung: AZ 185 (Aluzink)

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,96	2,69	4,02	3,65	4,98	4,53	5,80	5,27	6,55	5,95	7,30	6,63
150	3,81	3,46	4,86	4,42	5,83	5,30	6,65	6,04	7,40	6,72	8,14	7,40
208	4,79	4,35	5,84	5,31	6,81	6,19	7,63	6,93	8,38	7,61	9,12	8,29
250	5,50	5,00	6,56	5,96	7,52	6,83	8,34	7,58	9,09	8,26	9,83	8,93
313	6,57	5,97	7,62	6,92	8,59	7,80	9,41	8,55	10,15	9,22	10,90	9,90
375	7,61	6,92	8,67	7,88	9,63	8,75	10,45	9,50	11,20	10,18	11,95	10,85
416	8,31	7,55	9,36	8,51	10,33	9,38	11,15	10,13	11,89	10,81	12,64	11,48
450	8,88	8,07	9,94	9,03	10,90	9,91	11,72	10,65	12,47	11,33	13,22	12,01
500	9,73	8,84	10,78	9,80	11,75	10,67	12,57	11,42	13,32	12,10	14,06	12,77
625	11,84	10,76	12,90	11,72	13,86	12,59	14,68	13,34	15,43	14,02	16,18	14,69
750	13,96	12,68	15,01	13,64	15,98	14,51	16,80	15,26	17,54	15,94	18,29	16,62
1000	18,18	16,52	19,24	17,48	20,20	18,35	21,02	19,10	21,77	19,78	22,52	20,46
1250	22,41	20,36	23,46	21,32	24,43	22,19	25,25	22,94	26,00	23,62	26,74	24,30

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m, bis 8,0 m.

Aluzink-Kantprofile 1,50 mm

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV
Güte: DX 51D, Verzinkung: AZ 185 (Aluzink)

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	3,28	2,98	4,34	3,94	5,30	4,82	6,12	5,56	6,87	6,24	7,62	6,92
150	4,29	3,90	5,34	4,85	6,31	5,73	7,13	6,48	7,88	7,15	8,62	7,83
208	5,45	4,95	6,51	5,91	7,47	6,79	8,29	7,54	9,04	8,21	9,79	8,89
250	6,30	5,72	7,35	6,68	8,32	7,56	9,14	8,30	9,88	8,98	10,63	9,66
313	7,56	6,87	8,62	7,83	9,58	8,71	10,40	9,45	11,15	10,13	11,90	10,81
375	8,81	8,00	9,86	8,96	10,83	9,84	11,65	10,58	12,40	11,26	13,14	11,94
416	9,63	8,75	10,69	9,71	11,65	10,59	12,47	11,33	13,22	12,01	13,97	12,69
450	10,32	9,37	11,37	10,33	12,34	11,21	13,16	11,95	13,90	12,63	14,65	13,31
500	11,32	10,29	12,38	11,24	13,34	12,12	14,16	12,87	14,91	13,54	15,66	14,22
625	13,83	12,57	14,89	13,53	15,86	14,40	16,67	15,15	17,42	15,83	18,17	16,51
750	16,35	14,85	17,40	15,81	18,37	16,69	19,19	17,43	19,93	18,11	20,68	18,79
1000	21,37	19,42	22,43	20,37	23,39	21,25	24,21	22,00	24,96	22,67	25,70	23,35
1250	26,40	23,98	27,45	24,94	28,42	25,82	29,24	26,56	29,98	27,24	30,73	27,92
1500	31,42	28,54	32,47	29,50	33,44	30,38	34,26	31,12	35,01	31,80	35,75	32,48

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m, bis 8,0 m.

Aluzink-Kantprofile 2,00 mm

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV
Güte: DX 51D, Verzinkung: AZ 185 (Aluzink)

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	3,90	3,54	4,96	4,50	5,92	5,38	6,74	6,12	7,49	6,80	8,24	7,48
150	5,22	4,74	6,27	5,70	7,24	6,57	8,06	7,32	8,80	8,00	9,55	8,68
208	6,74	6,12	7,79	7,08	8,76	7,96	9,58	8,70	10,33	9,38	11,07	10,06
250	7,84	7,13	8,90	8,08	9,86	8,96	10,68	9,71	11,43	10,38	12,18	11,06
313	9,50	8,63	10,55	9,59	11,52	10,47	12,34	11,21	13,09	11,89	13,83	12,57
375	11,13	10,11	12,18	11,07	13,15	11,95	13,97	12,69	14,72	13,37	15,46	14,05
416	12,21	11,09	13,26	12,05	14,23	12,92	15,05	13,67	15,79	14,35	16,54	15,03
450	13,10	11,90	14,15	12,86	15,12	13,74	15,94	14,48	16,69	15,16	17,43	15,84
500	14,41	13,10	15,47	14,05	16,43	14,93	17,25	15,68	18,00	16,35	18,75	17,03
625	17,70	16,08	18,75	17,04	19,72	17,92	20,54	18,66	21,29	19,34	22,03	20,02
750	20,98	19,06	22,04	20,02	23,01	20,90	23,83	21,64	24,57	22,32	25,32	23,00
1000	27,56	25,03	28,61	25,99	29,58	26,87	30,40	27,61	31,14	28,29	31,89	28,97
1250	34,13	31,00	35,18	31,96	36,15	32,84	36,97	33,58	37,71	34,26	38,46	34,94
1500	40,70	36,97	41,75	37,93	42,72	38,81	43,54	39,55	44,28	40,23	45,03	40,91

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m, bis 8,0 m.

Beschichtete Kantprofile 0,75 mm DU

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275

€/m

Seite A: Polyester-Bandbeschichtung 10–15µm ähnlich RAL 9002 (DU), Seite B: Rückseitenschutzlack 5–7µm grauweiß oder graugrün

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,41	2,19	3,47	3,15	4,43	4,03	5,25	4,77	6,00	5,45	6,75	6,13
150	2,98	2,71	4,04	3,67	5,00	4,55	5,82	5,29	6,57	5,97	7,32	6,65
208	3,65	3,31	4,70	4,27	5,67	5,15	6,49	5,89	7,23	6,57	7,98	7,25
250	4,12	3,75	5,18	4,70	6,14	5,58	6,96	6,33	7,71	7,01	8,46	7,68
313	4,84	4,40	5,90	5,36	6,86	6,23	7,68	6,98	8,43	7,66	9,18	8,34
375	5,55	5,04	6,60	6,00	7,57	6,88	8,39	7,62	9,14	8,30	9,88	8,98
416	6,02	5,47	7,07	6,42	8,04	7,30	8,86	8,05	9,60	8,72	10,35	9,40
450	6,40	5,82	7,46	6,78	8,42	7,65	9,24	8,40	9,99	9,08	10,74	9,76
500	6,97	6,34	8,03	7,29	8,99	8,17	9,81	8,92	10,56	9,59	11,31	10,27
625	8,40	7,63	9,45	8,59	10,42	9,47	11,24	10,21	11,99	10,89	12,73	11,57
750	9,82	8,93	10,88	9,88	11,85	10,76	12,67	11,51	13,41	12,18	14,16	12,86
1000	12,68	11,52	13,73	12,47	14,70	13,35	15,52	14,10	16,26	14,77	17,01	15,45
1250	15,53	14,10	16,58	15,06	17,55	15,94	18,37	16,68	19,11	17,36	19,86	18,04
1500	18,38	16,69	19,43	17,65	20,40	18,53	21,22	19,27	21,96	19,95	22,71	20,63

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 1,00 mm DU

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z 275

€/m

Seite A: Polyester-Bandbeschichtung 10–15µm ähnlich RAL 9002 (DU), Seite B: Rückseitenschutzlack 5–7µm grauweiß oder graugrün

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,76	2,50	3,81	3,46	4,78	4,34	5,60	5,08	6,34	5,76	7,09	6,44
150	3,50	3,18	4,55	4,13	5,52	5,01	6,34	5,76	7,08	6,43	7,83	7,11
208	4,36	3,96	5,41	4,91	6,38	5,79	7,20	6,54	7,94	7,22	8,69	7,89
250	4,98	4,52	6,03	5,48	7,00	6,36	7,82	7,10	8,56	7,78	9,31	8,46
313	5,91	5,37	6,97	6,33	7,93	7,21	8,75	7,95	9,50	8,63	10,24	9,31
375	6,83	6,20	7,88	7,16	8,85	8,04	9,67	8,78	10,42	9,46	11,16	10,14
416	7,44	6,76	8,49	7,71	9,46	8,59	10,28	9,34	11,02	10,01	11,77	10,69
450	7,94	7,21	8,99	8,17	9,96	9,05	10,78	9,79	11,53	10,47	12,27	11,15
500	8,68	7,89	9,74	8,84	10,70	9,72	11,52	10,47	12,27	11,15	13,01	11,82
625	10,53	9,57	11,59	10,53	12,55	11,40	13,37	12,15	14,12	12,83	14,87	13,51
750	12,39	11,25	13,44	12,21	14,41	13,09	15,23	13,83	15,97	14,51	16,72	15,19
1000	16,09	14,62	17,14	15,57	18,11	16,45	18,93	17,20	19,68	17,88	20,42	18,55
1250	19,79	17,98	20,85	18,94	21,81	19,82	22,63	20,56	23,38	21,24	24,13	21,92
1500	23,50	21,35	24,55	22,30	25,52	23,18	26,34	23,93	27,08	24,61	27,83	25,28

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 1,50 mm DU

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275

€/m

Seite A: Polyester-Bandbeschichtung 10–15µm ähnlich RAL 9002 (DU), Seite B: Rückseitenschutzlack 5–7µm grauweiß oder grau grün

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	3,42	3,11	4,47	4,06	5,44	4,94	6,26	5,69	7,01	6,36	7,75	7,04
150	4,49	4,08	5,55	5,04	6,51	5,92	7,33	6,66	8,08	7,34	8,82	8,02
208	5,74	5,21	6,79	6,17	7,76	7,05	8,58	7,79	9,32	8,47	10,07	9,15
250	6,64	6,03	7,69	6,99	8,66	7,86	9,48	8,61	10,22	9,29	10,97	9,97
313	7,99	7,26	9,04	8,21	10,01	9,09	10,83	9,84	11,57	10,52	12,32	11,19
375	9,32	8,46	10,37	9,42	11,34	10,30	12,16	11,04	12,90	11,72	13,65	12,40
416	10,20	9,26	11,25	10,22	12,22	11,10	13,04	11,84	13,78	12,52	14,53	13,20
450	10,93	9,93	11,98	10,88	12,95	11,76	13,77	12,51	14,51	13,18	15,26	13,86
500	12,00	10,90	13,05	11,86	14,02	12,74	14,84	13,48	15,59	14,16	16,33	14,84
625	14,68	13,34	15,73	14,29	16,70	15,17	17,52	15,92	18,27	16,60	19,01	17,27
750	17,36	15,77	18,42	16,73	19,38	17,61	20,20	18,35	20,95	19,03	21,70	19,71
1000	22,72	20,64	23,78	21,60	24,74	22,48	25,56	23,22	26,31	23,90	27,06	24,58
1250	28,09	25,52	29,14	26,47	30,11	27,35	30,93	28,10	31,67	28,77	32,42	29,45

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 2,00 mm DU

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275

€/m

Seite A: Polyester-Bandbeschichtung 10–15µm ähnlich RAL 9002 (DU), Seite B: Rückseitenschutzlack 5–7µm grauweiß oder grau grün

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	4,13	3,76	5,19	4,71	6,15	5,59	6,97	6,34	7,72	7,01	8,47	7,69
150	5,56	5,05	6,62	6,01	7,58	6,89	8,40	7,63	9,15	8,31	9,90	8,99
208	7,22	6,56	8,28	7,52	9,24	8,40	10,06	9,14	10,81	9,82	11,56	10,50
250	8,42	7,65	9,48	8,61	10,44	9,49	11,26	10,23	12,01	10,91	12,76	11,59
313	10,23	9,29	11,28	10,25	12,25	11,13	13,07	11,87	13,81	12,55	14,56	13,23
375	12,00	10,90	13,05	11,86	14,02	12,74	14,84	13,48	15,59	14,16	16,33	14,84
416	13,17	11,97	14,23	12,92	15,19	13,80	16,01	14,55	16,76	15,22	17,51	15,90
450	14,14	12,85	15,20	13,81	16,16	14,68	16,98	15,43	17,73	16,11	18,48	16,79
500	15,57	14,15	16,63	15,11	17,59	15,98	18,41	16,73	19,16	17,41	19,91	18,09
625	19,15	17,40	20,20	18,35	21,17	19,23	21,99	19,98	22,74	20,65	23,48	21,33
750	22,72	20,64	23,78	21,60	24,74	22,48	25,56	23,22	26,31	23,90	27,06	24,58
1000	29,87	27,14	30,93	28,10	31,89	28,98	32,71	29,72	33,46	30,40	34,21	31,08
1250	37,02	33,64	38,08	34,59	39,04	35,47	39,86	36,22	40,61	36,89	41,36	37,57

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 0,75 mm RAL 9002, 25µm

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275
Seite A: Polyester-Bandbeschichtung 25µm, Schutzfolie, Seite B: Rückseitenschutzlack 5-7µm weiß/grau

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,54	2,31	3,59	3,26	4,56	4,14	5,38	4,89	6,13	5,57	6,87	6,24
150	3,17	2,88	4,23	3,84	5,19	4,72	6,01	5,46	6,76	6,14	7,51	6,82
208	3,91	3,55	4,96	4,51	5,93	5,38	6,75	6,13	7,49	6,81	8,24	7,49
250	4,44	4,03	5,49	4,99	6,46	5,87	7,28	6,61	8,02	7,29	8,77	7,97
313	5,24	4,76	6,29	5,71	7,26	6,59	8,08	7,34	8,82	8,01	9,57	8,69
375	6,02	5,47	7,07	6,43	8,04	7,30	8,86	8,05	9,61	8,73	10,35	9,41
416	6,54	5,94	7,59	6,90	8,56	7,78	9,38	8,52	10,13	9,20	10,87	9,88
450	6,97	6,33	8,02	7,29	8,99	8,17	9,81	8,91	10,56	9,59	11,30	10,27
500	7,60	6,91	8,66	7,86	9,62	8,74	10,44	9,49	11,19	10,17	11,94	10,84
625	9,18	8,34	10,24	9,30	11,21	10,18	12,02	10,92	12,77	11,60	13,52	12,28
750	10,77	9,78	11,82	10,74	12,79	11,62	13,61	12,36	14,35	13,04	15,10	13,72
1000	13,93	12,66	14,99	13,61	15,95	14,49	16,77	15,24	17,52	15,91	18,26	16,59
1250	17,10	15,53	18,15	16,49	19,12	17,37	19,94	18,11	20,68	18,79	21,43	19,47

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 1,00 mm RAL 9002, 25µm

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z 275
Seite A: Polyester-Bandbeschichtung 25µm, Schutzfolie, Seite B: Rückseitenschutzlack 5-7µm weiß/grau

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,84	2,58	3,89	3,54	4,86	4,41	5,68	5,16	6,43	5,84	7,17	6,52
150	3,62	3,29	4,68	4,25	5,64	5,13	6,46	5,87	7,21	6,55	7,96	7,23
208	4,53	4,11	5,58	5,07	6,55	5,95	7,37	6,70	8,12	7,37	8,86	8,05
250	5,19	4,71	6,24	5,67	7,21	6,55	8,03	7,29	8,77	7,97	9,52	8,65
313	6,17	5,61	7,23	6,57	8,19	7,44	9,01	8,19	9,76	8,87	10,51	9,54
375	7,14	6,49	8,20	7,45	9,16	8,33	9,98	9,07	10,73	9,75	11,48	10,43
416	7,79	7,07	8,84	8,03	9,81	8,91	10,63	9,65	11,37	10,33	12,12	11,01
450	8,32	7,56	9,37	8,51	10,34	9,39	11,16	10,14	11,90	10,81	12,65	11,49
500	9,10	8,27	10,15	9,22	11,12	10,10	11,94	10,85	12,69	11,53	13,43	12,20
625	11,06	10,04	12,11	11,00	13,08	11,88	13,90	12,63	14,64	13,30	15,39	13,98
750	13,01	11,82	14,07	12,78	15,03	13,66	15,85	14,40	16,60	15,08	17,35	15,76
1000	16,93	15,38	17,98	16,34	18,95	17,21	19,77	17,96	20,51	18,64	21,26	19,31
1250	20,84	18,93	21,89	19,89	22,86	20,77	23,68	21,51	24,43	22,19	25,17	22,87

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 1,50 mm RAL 9002, 25 μ m

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275
Seite A: Polyester-Bandbeschichtung 25 μ m, Schutzfolie, Seite B: Rückseitenschutzlack 5–7 μ m weiß/grau

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	3,65	3,32	4,70	4,27	5,67	5,15	6,49	5,90	7,24	6,57	7,98	7,25
150	4,84	4,40	5,89	5,35	6,86	6,23	7,68	6,98	8,43	7,65	9,17	8,33
208	6,22	5,65	7,27	6,61	8,24	7,48	9,06	8,23	9,80	8,91	10,55	9,59
250	7,22	6,56	8,27	7,51	9,24	8,39	10,06	9,14	10,80	9,81	11,55	10,49
313	8,71	7,92	9,77	8,87	10,73	9,75	11,55	10,50	12,30	11,17	13,05	11,85
375	10,19	9,25	11,24	10,21	12,21	11,09	13,03	11,84	13,77	12,51	14,52	13,19
416	11,16	10,14	12,22	11,10	13,18	11,98	14,00	12,72	14,75	13,40	15,50	14,08
450	11,97	10,87	13,02	11,83	13,99	12,71	14,81	13,45	15,56	14,13	16,30	14,81
500	13,16	11,95	14,21	12,91	15,18	13,79	16,00	14,53	16,75	15,21	17,49	15,89
625	16,13	14,65	17,18	15,61	18,15	16,49	18,97	17,23	19,72	17,91	20,46	18,59
750	19,10	17,35	20,15	18,31	21,12	19,19	21,94	19,93	22,69	20,61	23,43	21,29
1000	25,04	22,75	26,10	23,71	27,06	24,59	27,88	25,33	28,63	26,01	29,38	26,69
1250	30,99	28,15	32,04	29,11	33,01	29,98	33,83	30,73	34,57	31,41	35,32	32,09

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 2,00 mm RAL 9002, 25 μ m

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275
Seite A: Polyester-Bandbeschichtung 25 μ m Schutzfolie, Seite B: Rückseitenschutzlack 5–7 μ m weiß/grau

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	4,29	3,90	5,34	4,85	6,31	5,73	7,13	6,48	7,88	7,15	8,62	7,83
150	5,80	5,27	6,85	6,22	7,82	7,10	8,64	7,85	9,38	8,52	10,13	9,20
208	7,54	6,85	8,60	7,81	9,56	8,69	10,38	9,43	11,13	10,11	11,88	10,79
250	8,81	8,00	9,86	8,96	10,83	9,84	11,65	10,58	12,40	11,26	13,14	11,94
313	10,71	9,73	11,76	10,69	12,73	11,56	13,55	12,31	14,30	12,99	15,04	13,67
375	12,58	11,43	13,63	12,38	14,60	13,26	15,42	14,01	16,17	14,69	16,91	15,36
416	13,81	12,55	14,87	13,51	15,84	14,39	16,65	15,13	17,40	15,81	18,15	16,49
450	14,84	13,48	15,89	14,44	16,86	15,32	17,68	16,06	18,43	16,74	19,17	17,42
500	16,35	14,85	17,40	15,81	18,37	16,69	19,19	17,43	19,93	18,11	20,68	18,79
625	20,12	18,27	21,17	19,23	22,14	20,11	22,96	20,85	23,70	21,53	24,45	22,21
750	23,88	21,70	24,94	22,66	25,90	23,53	26,72	24,28	27,47	24,96	28,22	25,63
1000	31,42	28,54	32,47	29,50	33,44	30,38	34,26	31,12	35,01	31,80	35,75	32,48
1250	38,96	35,39	40,01	36,35	40,98	37,23	41,80	37,97	42,54	38,65	43,29	39,33

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 3,00 mm RAL 9002, 25 μ m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275
Seite A: Polyester-Bandbeschichtung 25 μ m, Schutzfolie, Seite B: Rückseitenschutzlack 5–7 μ m weiß/grau

€/m

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	6,67	6,06	7,72	7,01	8,69	7,89	9,51	8,64	10,25	9,31	11,00	9,99
150	9,36	8,50	10,42	9,46	11,38	10,34	12,20	11,08	12,95	11,76	13,69	12,44
208	12,49	11,35	13,54	12,30	14,51	13,18	15,33	13,93	16,08	14,60	16,82	15,28
250	14,75	13,40	15,81	14,36	16,77	15,24	17,59	15,98	18,34	16,66	19,09	17,34
313	18,15	16,49	19,20	17,45	20,17	18,32	20,99	19,07	21,74	19,75	22,48	20,43
375	21,49	19,53	22,55	20,48	23,51	21,36	24,33	22,11	25,08	22,78	25,83	23,46
416	23,70	21,53	24,76	22,49	25,72	23,37	26,54	24,11	27,29	24,79	28,04	25,47
450	25,54	23,20	26,59	24,16	27,56	25,03	28,38	25,78	29,12	26,46	29,87	27,14
500	28,23	25,65	29,29	26,61	30,25	27,48	31,07	28,23	31,82	28,91	32,57	29,58
625	34,97	31,77	36,03	32,73	36,99	33,61	37,81	34,35	38,56	35,03	39,30	35,71
750	41,71	37,89	42,76	38,85	43,73	39,73	44,55	40,47	45,30	41,15	46,04	41,83
1000	55,19	50,14	56,24	51,10	57,21	51,97	58,03	52,72	58,78	53,40	59,52	54,08

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 0,75 mm, 25µm PE Standard RAL-Farben*

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275
Seite A: Polyester-Bandbeschichtung n. RAL 25µm, Schutzfolie, Seite B: Rückseitenschutzlack 5-7µm weiß/grau

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,58	2,34	3,63	3,30	4,60	4,18	5,42	4,92	6,16	5,60	6,91	6,28
150	3,23	2,93	4,28	3,89	5,25	4,77	6,07	5,51	6,82	6,19	7,56	6,87
208	3,99	3,62	5,04	4,58	6,01	5,46	6,83	6,20	7,57	6,88	8,32	7,56
250	4,53	4,12	5,59	5,08	6,56	5,96	7,37	6,70	8,12	7,38	8,87	8,06
313	5,36	4,87	6,41	5,82	7,38	6,70	8,20	7,45	8,94	8,12	9,69	8,80
375	6,17	5,60	7,22	6,56	8,19	7,44	9,01	8,18	9,75	8,86	10,50	9,54
416	6,70	6,09	7,75	7,04	8,72	7,92	9,54	8,67	10,29	9,35	11,03	10,02
450	7,14	6,49	8,20	7,45	9,16	8,33	9,98	9,07	10,73	9,75	11,48	10,43
500	7,80	7,08	8,85	8,04	9,82	8,92	10,64	9,66	11,38	10,34	12,13	11,02
625	9,43	8,56	10,48	9,52	11,45	10,40	12,27	11,14	13,01	11,82	13,76	12,50
750	11,06	10,04	12,11	11,00	13,08	11,88	13,90	12,63	14,64	13,30	15,39	13,98
1000	14,32	13,01	15,37	13,97	16,34	14,84	17,16	15,59	17,90	16,27	18,65	16,94
1250	17,58	15,97	18,63	16,93	19,60	17,81	20,42	18,55	21,17	19,23	21,91	19,91

*) RAL 1002, 1015, 1021, 3000, 3009, 3020, 5009, 5010, 5015, 6003, 6005, 6011, 6020, 7016, 7032, 7035, 7037, 8004, 8011, 8012, 8016, 9001, 9006, 9007, 9010

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 0,75 mm, 25µm RAL-Sonderfarben*

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275
Seite A: Polyester-Bandbeschichtung n. RAL 25µm, Schutzfolie, Seite B: Rückseitenschutzlack 5-7µm weiß/grau

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,63	2,39	3,68	3,34	4,65	4,22	5,47	4,97	6,21	5,64	6,96	6,32
150	3,30	3,00	4,36	3,96	5,32	4,84	6,14	5,58	6,89	6,26	7,64	6,94
208	4,09	3,71	5,14	4,67	6,11	5,55	6,93	6,29	7,67	6,97	8,42	7,65
250	4,66	4,23	5,71	5,19	6,68	6,06	7,50	6,81	8,24	7,49	8,99	8,17
313	5,51	5,00	6,56	5,96	7,53	6,84	8,35	7,58	9,09	8,26	9,84	8,94
375	6,35	5,77	7,40	6,72	8,37	7,60	9,19	8,35	9,93	9,02	10,68	9,70
416	6,90	6,27	7,96	7,23	8,92	8,10	9,74	8,85	10,49	9,53	11,23	10,21
450	7,36	6,69	8,42	7,64	9,38	8,52	10,20	9,27	10,95	9,95	11,69	10,62
500	8,04	7,30	9,09	8,26	10,06	9,14	10,88	9,88	11,62	10,56	12,37	11,24
625	9,73	8,84	10,78	9,80	11,75	10,67	12,57	11,42	13,32	12,10	14,06	12,77
750	11,42	10,37	12,47	11,33	13,44	12,21	14,26	12,95	15,01	13,63	15,75	14,31
1000	14,80	13,45	15,86	14,40	16,82	15,28	17,64	16,03	18,39	16,70	19,13	17,38
1250	18,18	16,52	19,24	17,48	20,20	18,35	21,02	19,10	21,77	19,78	22,52	20,46

*) RAL 2001, 5002, 5003, 5007, 5011, 5013, 7022, 8014, 9005

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 0,75 mm, diverse Oberflächen

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275

€/m Seite A: Folienbeschichtung 150µm lebensmittelecht RAL 9001 oder PVDF 25µm RAL 9002 oder HPS 200, Seite B: Rückseitenschutzlack 5–7µm weiß/grau

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,87	2,61	3,92	3,56	4,89	4,44	5,71	5,19	6,45	5,86	7,20	6,54
150	3,67	3,33	4,72	4,29	5,69	5,17	6,51	5,91	7,25	6,59	8,00	7,27
208	4,59	4,17	5,64	5,13	6,61	6,01	7,43	6,75	8,18	7,43	8,92	8,11
250	5,26	4,78	6,31	5,74	7,28	6,61	8,10	7,36	8,85	8,04	9,59	8,71
313	6,26	5,69	7,32	6,65	8,28	7,53	9,10	8,27	9,85	8,95	10,60	9,63
375	7,25	6,59	8,31	7,55	9,27	8,42	10,09	9,17	10,84	9,85	11,59	10,53
416	7,91	7,18	8,96	8,14	9,93	9,02	10,75	9,76	11,49	10,44	12,24	11,12
450	8,45	7,67	9,50	8,63	10,47	9,51	11,29	10,25	12,03	10,93	12,78	11,61
500	9,25	8,40	10,30	9,36	11,27	10,23	12,09	10,98	12,83	11,66	13,58	12,34
625	11,24	10,21	12,29	11,17	13,26	12,04	14,08	12,79	14,82	13,47	15,57	14,15
750	13,23	12,02	14,28	12,98	15,25	13,86	16,07	14,60	16,82	15,28	17,56	15,96
1000	17,22	15,64	18,27	16,60	19,24	17,48	20,06	18,22	20,80	18,90	21,55	19,58
1250	20,88	18,97	21,94	19,93	22,90	20,81	23,72	21,55	24,47	22,23	25,22	22,91

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 1,00 mm, 25µm PE-Standard RAL-Farben*

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275

€/m Seite A: Polyester-Bandbeschichtung n. RAL 25µm, Schutzfolie, Seite B: Rückseitenschutzlack 5–7µm weiß/grau

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,81	2,55	3,86	3,51	4,83	4,39	5,65	5,13	6,39	5,81	7,14	6,49
150	3,57	3,25	4,63	4,20	5,59	5,08	6,41	5,83	7,16	6,50	7,91	7,18
208	4,46	4,05	5,52	5,01	6,48	5,89	7,30	6,63	8,05	7,31	8,80	7,99
250	5,11	4,64	6,16	5,60	7,13	6,47	7,95	7,22	8,69	7,90	9,44	8,58
313	6,07	5,52	7,13	6,47	8,09	7,35	8,91	8,10	9,66	8,77	10,41	9,45
375	7,02	6,38	8,08	7,34	9,04	8,22	9,86	8,96	10,61	9,64	11,36	10,32
416	7,65	6,95	8,71	7,91	9,67	8,79	10,49	9,53	11,24	10,21	11,98	10,89
450	8,17	7,42	9,23	8,38	10,19	9,26	11,01	10,00	11,76	10,68	12,51	11,36
500	8,94	8,12	9,99	9,08	10,96	9,96	11,78	10,70	12,53	11,38	13,27	12,06
625	10,86	9,86	11,91	10,82	12,88	11,70	13,70	12,44	14,44	13,12	15,19	13,80
750	12,77	11,60	13,83	12,56	14,79	13,44	15,61	14,18	16,36	14,86	17,11	15,54
1000	16,60	15,08	17,66	16,04	18,63	16,92	19,44	17,67	20,19	18,34	20,94	19,02
1250	20,44	18,57	21,49	19,52	22,46	20,40	23,28	21,15	24,02	21,83	24,77	22,50

*) RAL 5010, 7016, 7035, 8012, 9006, 9010

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Pulverbeschichtete Kantprofile 0,75 mm, 60µm

Mindestmenge pro Farbe und Auftrag: 10 qm

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275

€/m

Seite A: Pulverbeschichtung min. 60µm nach RAL-Karte, Seite B: nach unserer Wahl verzinkt, Aluzink oder RSL

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	4,05	3,68	5,11	4,64	6,07	5,52	6,89	6,26	7,64	6,94	8,39	7,62
150	5,44	4,94	6,49	5,90	7,46	6,78	8,28	7,52	9,03	8,20	9,77	8,88
208	7,05	6,41	8,11	7,36	9,07	8,24	9,89	8,99	10,64	9,66	11,39	10,34
250	8,22	7,47	9,27	8,42	10,24	9,30	11,06	10,05	11,81	10,72	12,55	11,40
313	9,97	9,06	11,02	10,01	11,99	10,89	12,81	11,64	13,56	12,31	14,30	12,99
375	11,69	10,62	12,75	11,58	13,71	12,46	14,53	13,20	15,28	13,88	16,02	14,56
416	12,83	11,66	13,88	12,61	14,85	13,49	15,67	14,24	16,42	14,91	17,16	15,59
450	13,77	12,51	14,83	13,47	15,79	14,35	16,61	15,09	17,36	15,77	18,11	16,45
500	15,16	13,78	16,22	14,73	17,18	15,61	18,00	16,36	18,75	17,03	19,50	17,71
625	18,64	16,93	19,69	17,89	20,66	18,77	21,48	19,51	22,22	20,19	22,97	20,87
750	22,11	20,08	23,16	21,04	24,13	21,92	24,95	22,66	25,70	23,34	26,44	24,02
1000	29,05	26,39	30,11	27,35	31,07	28,23	31,89	28,97	32,64	29,65	33,39	30,33
1250	36,00	32,70	37,05	33,66	38,02	34,54	38,84	35,28	39,58	35,96	40,33	36,64
1500	42,94	39,01	44,00	39,97	44,96	40,85	45,78	41,59	46,53	42,27	47,28	42,95

Mindermengenzuschlag unter 10 qm = Eur 60,00. Für PG 2 machen wir auf Wunsch ein Angebot. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Pulverbeschichtete Kantprofile 1,00 mm, 60µm

Mindestmenge pro Farbe und Auftrag: 10 qm

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275

€/m

Seite A: Pulverbeschichtung min. 60µm nach RAL-Karte, Seite B: nach unserer Wahl verzinkt, Aluzink oder RSL

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	4,36	3,96	5,41	4,92	6,38	5,80	7,20	6,54	7,95	7,22	8,69	7,90
150	5,90	5,36	6,96	6,32	7,92	7,20	8,74	7,94	9,49	8,62	10,24	9,30
208	7,69	6,99	8,75	7,95	9,71	8,82	10,53	9,57	11,28	10,25	12,03	10,92
250	8,99	8,16	10,04	9,12	11,01	10,00	11,83	10,75	12,57	11,42	13,32	12,10
313	10,93	9,93	11,99	10,89	12,95	11,77	13,77	12,51	14,52	13,19	15,26	13,87
375	12,84	11,67	13,90	12,63	14,86	13,50	15,68	14,25	16,43	14,93	17,18	15,61
416	14,11	12,82	15,16	13,78	16,13	14,65	16,95	15,40	17,70	16,08	18,44	16,75
450	15,16	13,77	16,21	14,73	17,18	15,61	18,00	16,35	18,75	17,03	19,49	17,71
500	16,70	15,17	17,76	16,13	18,72	17,01	19,54	17,75	20,29	18,43	21,03	19,11
625	20,56	18,68	21,61	19,63	22,58	20,51	23,40	21,26	24,15	21,94	24,89	22,61
750	24,42	22,18	25,47	23,14	26,44	24,02	27,26	24,76	28,00	25,44	28,75	26,12
1000	32,13	29,19	33,18	30,15	34,15	31,02	34,97	31,77	35,72	32,45	36,46	33,12
1250	39,84	36,20	40,90	37,15	41,86	38,03	42,68	38,78	43,43	39,45	44,18	40,13
1500	47,56	43,20	48,61	44,16	49,58	45,04	50,40	45,78	51,14	46,46	51,89	47,14

Mindermengenzuschlag unter 10 qm = Eur 60,00. Für PG 2 machen wir auf Wunsch ein Angebot. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Pulverbeschichtete Kantprofile 1,50 mm, 60µm

Mindestmenge pro Farbe und Auftrag: 10 qm

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275

Seite A: Pulverbeschichtung min. 60µm nach RAL-Karte, Seite B: nach unserer Wahl verzinkt, Aluzink oder RSL

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	5,66	5,14	6,71	6,10	7,68	6,98	8,50	7,72	9,25	8,40	9,99	9,08
150	7,85	7,13	8,91	8,09	9,87	8,97	10,69	9,72	11,44	10,39	12,19	11,07
208	10,40	9,45	11,45	10,40	12,42	11,28	13,24	12,03	13,98	12,70	14,73	13,38
250	12,24	11,12	13,29	12,08	14,26	12,96	15,08	13,70	15,83	14,38	16,57	15,06
313	15,00	13,63	16,06	14,59	17,02	15,47	17,84	16,21	18,59	16,89	19,34	17,57
375	17,72	16,10	18,78	17,06	19,74	17,94	20,56	18,68	21,31	19,36	22,06	20,04
416	19,52	17,74	20,58	18,69	21,54	19,57	22,36	20,32	23,11	20,99	23,86	21,67
450	21,01	19,09	22,07	20,05	23,03	20,93	23,85	21,67	24,60	22,35	25,35	23,03
500	23,21	21,08	24,26	22,04	25,23	22,92	26,05	23,66	26,79	24,34	27,54	25,02
625	28,69	26,06	29,74	27,02	30,71	27,90	31,53	28,64	32,28	29,32	33,02	30,00
750	34,17	31,05	35,23	32,00	36,19	32,88	37,01	33,63	37,76	34,30	38,51	34,98
1000	45,14	41,01	46,20	41,97	47,16	42,84	47,98	43,59	48,73	44,27	49,47	44,95
1230	56,11	50,97	57,16	51,93	58,13	52,81	58,95	53,55	59,69	54,23	60,44	54,91

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Beschichtete Kantprofile 2,00 mm, 60µm

Mindestmenge pro Farbe und Auftrag: 10 qm

€/m

Material: sendzimiervverzinktes Stahlblech nach DVV, Güte: FeE250G Z275

Seite A: Pulverbeschichtung min. 60µm nach RAL-Karte, Seite B: nach unserer Wahl verzinkt, Aluzink oder RSL

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	6,68	6,07	7,74	7,03	8,70	7,91	9,52	8,65	10,27	9,33	11,02	10,01
150	9,39	8,53	10,44	9,49	11,41	10,37	12,23	11,11	12,98	11,79	13,72	12,47
208	12,53	11,38	13,58	12,34	14,55	13,22	15,37	13,96	16,12	14,64	16,86	15,32
250	14,80	13,45	15,86	14,40	16,82	15,28	17,64	16,03	18,39	16,70	19,13	17,38
313	18,21	16,54	19,26	17,50	20,23	18,38	21,05	19,12	21,80	19,80	22,54	20,48
375	21,56	19,59	22,62	20,55	23,59	21,43	24,40	22,17	25,15	22,85	25,90	23,53
416	23,78	21,61	24,84	22,56	25,80	23,44	26,62	24,19	27,37	24,86	28,12	25,54
450	25,62	23,28	26,68	24,24	27,64	25,11	28,46	25,86	29,21	26,54	29,96	27,21
500	28,33	25,74	29,38	26,69	30,35	27,57	31,17	28,32	31,92	28,99	32,66	29,67
625	35,09	31,88	36,15	32,84	37,11	33,72	37,93	34,46	38,68	35,14	39,43	35,82
750	41,86	38,02	42,91	38,98	43,88	39,86	44,70	40,60	45,44	41,28	46,19	41,96
1000	55,38	50,31	56,44	51,27	57,40	52,15	58,22	52,89	58,97	53,57	59,72	54,25
1250	68,91	62,60	69,96	63,56	70,93	64,44	71,75	65,18	72,50	65,86	73,24	66,54

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Aluminium-Kantprofile 0,80 mm

€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank (Lager) oder Al Mg3 (auf Bestellung gegen Mehrpreis) mit einseitiger, selbstklebender Schutzfolie

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,60	2,37	3,66	3,32	4,62	4,20	5,44	4,95	6,19	5,62	6,94	6,30
150	3,27	2,97	4,32	3,93	5,29	4,81	6,11	5,55	6,86	6,23	7,60	6,91
208	4,04	3,67	5,10	4,63	6,06	5,51	6,88	6,25	7,63	6,93	8,37	7,61
250	4,60	4,18	5,65	5,14	6,62	6,01	7,44	6,76	8,19	7,44	8,93	8,12
313	5,44	4,94	6,49	5,90	7,46	6,78	8,28	7,52	9,02	8,20	9,77	8,88
375	6,26	5,69	7,32	6,65	8,28	7,53	9,10	8,27	9,85	8,95	10,60	9,63
416	6,81	6,19	7,86	7,14	8,83	8,02	9,65	8,77	10,40	9,44	11,14	10,12
450	7,26	6,60	8,32	7,55	9,28	8,43	10,10	9,18	10,85	9,85	11,59	10,53
500	7,93	7,20	8,98	8,16	9,95	9,04	10,77	9,78	11,51	10,46	12,26	11,14
625	9,59	8,71	10,64	9,67	11,61	10,55	12,43	11,29	13,18	11,97	13,92	12,65
750	11,25	10,22	12,31	11,18	13,27	12,06	14,09	12,80	14,84	13,48	15,59	14,16
1000	14,58	13,24	15,63	14,20	16,60	15,08	17,42	15,82	18,17	16,50	18,91	17,18
1250	17,91	16,27	18,96	17,22	19,93	18,10	20,75	18,85	21,49	19,52	22,24	20,20
1500	21,23	19,29	22,29	20,25	23,25	21,12	24,07	21,87	24,82	22,55	25,56	23,22

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Aluminium-Kantprofile 1,00 mm

€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank (Lager) oder Al Mg3 (auf Bestellung gegen Mehrpreis) mit einseitiger, selbstklebender Schutzfolie

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,94	2,67	3,99	3,63	4,96	4,51	5,78	5,25	6,53	5,93	7,27	6,61
150	3,77	3,43	4,83	4,38	5,79	5,26	6,61	6,01	7,36	6,68	8,11	7,36
208	4,74	4,30	5,79	5,26	6,76	6,14	7,58	6,88	8,32	7,56	9,07	8,24
250	5,44	4,94	6,49	5,90	7,46	6,77	8,28	7,52	9,02	8,20	9,77	8,88
313	6,49	5,89	7,54	6,85	8,51	7,73	9,33	8,47	10,07	9,15	10,82	9,83
375	7,52	6,83	8,57	7,79	9,54	8,67	10,36	9,41	11,11	10,09	11,85	10,77
416	8,20	7,45	9,26	8,41	10,22	9,29	11,04	10,03	11,79	10,71	12,53	11,39
450	8,77	7,97	9,82	8,92	10,79	9,80	11,61	10,55	12,35	11,22	13,10	11,90
500	9,60	8,72	10,65	9,68	11,62	10,56	12,44	11,30	13,19	11,98	13,93	12,66
625	11,68	10,61	12,74	11,57	13,70	12,45	14,52	13,90	15,27	13,87	16,02	14,55
750	13,76	12,50	14,82	13,46	15,78	14,34	16,60	15,08	17,35	15,76	18,10	16,44
1000	17,93	16,29	18,98	17,24	19,95	18,12	20,77	18,87	21,51	19,54	22,26	20,22
1250	22,09	20,07	23,14	21,03	24,11	21,90	24,93	22,65	25,68	23,33	26,42	24,01
1500	26,25	23,85	27,31	24,81	28,27	25,69	29,09	26,43	29,84	27,11	30,59	27,79

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Aluminium-Kantprofile 1,50 mm

€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank (Lager) oder Al Mg3 (auf Bestellung gegen Mehrpreis) mit einseitiger, selbstklebender Schutzfolie

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	3,91	3,55	4,96	4,51	5,93	5,39	6,75	6,13	7,50	6,81	8,24	7,49
150	5,23	4,75	6,28	5,71	7,25	6,58	8,07	7,33	8,81	8,01	9,56	8,68
208	6,75	6,14	7,81	7,09	8,77	7,97	9,59	8,72	10,34	9,39	11,09	10,07
250	7,86	7,14	8,92	8,10	9,88	8,98	10,70	9,72	11,45	10,40	12,19	11,08
313	9,52	8,65	10,58	9,61	11,54	10,48	12,36	11,23	13,11	11,91	13,85	12,59
375	11,15	10,13	12,21	11,09	13,18	11,97	13,99	12,71	14,74	13,39	15,49	14,07
416	12,24	11,12	13,29	12,07	14,26	12,95	15,08	13,70	15,82	14,37	16,57	15,05
450	13,13	11,93	14,18	12,89	15,15	13,76	15,97	14,51	16,72	15,19	17,46	15,87
500	14,45	13,13	15,50	14,08	16,47	14,96	17,29	15,71	18,04	16,38	18,78	17,06
625	17,74	16,12	18,80	17,08	19,76	17,95	20,58	18,70	21,33	19,38	22,08	20,05
750	21,04	19,11	22,09	20,07	23,06	20,95	23,88	21,69	24,62	22,37	25,37	23,05
1000	27,62	25,09	28,68	26,05	29,64	26,93	30,46	27,67	31,21	28,35	31,96	29,03
1250	34,21	31,08	35,26	32,04	36,23	32,91	37,05	33,66	37,80	34,34	38,54	35,02
1500	40,80	37,06	41,85	38,02	42,82	38,90	43,64	39,64	44,38	40,32	45,13	41,00

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Aluminium-Kantprofile 2,00 mm

€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank (Lager) oder Al Mg3 (auf Bestellung gegen Mehrpreis) mit einseitiger, selbstklebender Schutzfolie

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	4,89	4,44	5,95	5,40	6,91	6,28	7,73	7,02	8,48	7,70	9,22	8,38
150	6,70	6,09	7,75	7,04	8,72	7,92	9,54	8,67	10,29	9,35	11,03	10,02
208	8,80	7,99	9,85	8,95	10,82	9,83	11,64	10,57	12,39	11,25	13,13	11,93
250	10,32	9,37	11,37	10,33	12,34	11,21	13,16	11,95	13,90	12,63	14,65	13,31
313	12,60	11,44	13,65	12,40	14,62	13,28	15,44	14,02	16,18	14,70	16,93	15,38
375	14,84	13,48	15,89	14,44	16,86	15,32	17,68	16,06	18,43	16,74	19,17	17,42
416	16,32	14,83	17,38	15,79	18,34	16,66	19,16	17,41	19,91	18,09	20,66	18,77
450	17,55	15,95	18,61	16,90	19,57	17,78	20,39	18,53	21,14	19,20	21,89	19,88
500	19,36	17,59	20,42	18,55	21,38	19,42	22,20	20,17	22,95	20,85	23,70	21,53
625	23,88	21,70	24,94	22,66	25,90	23,53	26,72	24,28	27,47	24,96	28,22	25,63
750	28,41	25,81	29,46	26,76	30,43	27,64	31,25	28,39	31,99	29,06	32,74	29,74
1000	37,45	34,02	38,50	34,98	39,47	35,86	40,29	36,60	41,04	37,28	41,78	37,96
1250	46,49	42,24	47,55	43,20	48,51	44,07	49,33	44,82	50,08	45,50	50,83	46,17
1500	55,54	50,45	56,59	51,41	57,56	52,29	58,38	53,03	59,12	53,71	59,87	54,39

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Aluminium-Kantprofile 3,00 mm

€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank (Lager) oder Al Mg3 (auf Bestellung gegen Mehrpreis) mit einseitiger, selbstklebender Schutzfolie

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	5,97	5,42	7,02	6,38	7,99	7,26	8,81	8,00	9,56	8,68	10,30	9,36
150	8,32	7,56	9,37	8,51	10,34	9,39	11,16	10,14	11,90	10,81	12,65	11,49
208	11,04	10,03	12,10	10,99	13,06	11,87	13,88	12,61	14,63	13,29	15,37	13,97
250	13,01	11,82	14,07	12,78	15,03	13,66	15,85	14,40	16,60	15,08	17,35	15,76
313	15,97	14,51	17,03	15,47	17,99	16,35	18,81	17,09	19,56	17,77	20,31	18,45
375	18,88	17,16	19,94	18,11	20,90	18,99	21,72	19,74	22,47	20,41	23,22	21,09
416	20,81	18,90	21,86	19,86	22,83	20,74	23,65	21,48	24,40	22,16	25,14	22,84
450	22,41	20,35	23,46	21,31	24,43	22,19	25,25	22,93	25,99	23,61	26,74	24,29
500	24,75	22,49	25,81	23,45	26,77	24,32	27,59	25,07	28,34	25,75	29,09	26,42
625	30,62	27,82	31,68	28,78	32,64	29,66	33,46	30,40	34,21	31,08	34,96	31,76
750	36,49	33,15	37,55	34,11	38,51	34,99	39,33	35,73	40,08	36,41	40,83	37,09
1000	48,23	43,82	49,29	44,78	50,25	45,65	51,07	46,40	51,82	47,08	52,57	47,75
1250	59,97	54,48	61,03	55,44	61,99	56,32	62,81	57,06	63,56	57,74	64,31	58,42
1500	71,71	65,15	72,77	66,11	73,73	66,98	74,55	67,73	75,30	68,41	76,05	69,09

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Aluminium-Kantprofile 1,00 mm, stucco-dessiniert

€/m

Material: Al 99,5 walzblank, stucco-dessiniert

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	3,05	2,77	4,11	3,73	5,07	4,61	5,89	5,35	6,64	6,03	7,39	6,71
150	3,94	3,58	5,00	4,54	5,96	5,42	6,78	6,16	7,53	6,84	8,27	7,52
208	4,97	4,52	6,03	5,48	6,99	6,35	7,81	7,10	8,56	7,78	9,31	8,45
250	5,72	5,20	6,77	6,15	7,74	7,03	8,56	7,78	9,31	8,45	10,05	9,13
313	6,84	6,21	7,89	7,17	8,86	8,05	9,68	8,79	10,43	9,47	11,17	10,15
375	7,94	7,22	9,00	8,17	9,96	9,05	10,78	9,80	11,53	10,47	12,28	11,15
416	8,67	7,88	9,73	8,84	10,69	9,71	11,51	10,46	12,26	11,14	13,01	11,81
450	9,28	8,43	10,33	9,38	11,30	10,26	12,12	11,01	12,86	11,69	13,61	12,36
500	10,17	9,24	11,22	10,19	12,19	11,07	13,01	11,82	13,75	12,49	14,50	13,17
625	12,39	11,25	13,44	12,21	14,41	13,09	15,23	13,83	15,98	14,51	16,72	15,19
750	14,61	13,27	15,67	14,23	16,63	15,11	17,45	15,85	18,20	16,53	18,94	17,21
1000	19,06	17,31	20,11	18,27	21,08	19,15	21,90	19,89	22,64	20,57	23,39	21,25
1250	23,50	21,35	24,56	22,31	25,52	23,19	26,34	23,93	27,09	24,61	27,84	25,29

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Aluminium-Kantprofile 1,00 mm, 25µm Polyesterbeschichtung

€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank oder Al Mn1 Mg0,5 + Schutzfolie
Seite A: 25 µm Bandbeschichtung, **Farben: siehe aktuelle Lagerliste auf „www.wiegmann-gruppe.de“**, Seite B: RSL

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	3,23	2,93	4,28	3,89	5,25	4,77	6,07	5,51	6,81	6,19	7,56	6,87
150	4,20	3,82	5,26	4,78	6,22	5,65	7,04	6,40	7,79	7,08	8,54	7,75
208	5,33	4,85	6,39	5,80	7,35	6,68	8,17	7,43	8,92	8,10	9,67	8,78
250	6,15	5,59	7,21	6,55	8,17	7,43	8,99	8,17	9,74	8,85	10,49	9,53
313	7,38	6,71	8,44	7,67	9,40	8,54	10,22	9,29	10,97	9,97	11,72	10,65
375	8,59	7,81	9,65	8,77	10,62	9,64	11,43	10,39	12,18	11,07	12,93	11,74
416	9,40	8,54	10,45	9,49	11,42	10,37	12,24	11,12	12,98	11,79	13,73	12,47
450	10,06	9,14	11,11	10,10	12,08	10,97	12,90	11,72	13,65	12,40	14,39	13,08
500	11,04	10,03	12,09	10,98	13,06	11,86	13,88	12,61	14,62	13,28	15,37	13,96
625	13,48	12,24	14,53	13,20	15,50	14,08	16,32	14,82	17,06	15,50	17,81	16,18
750	15,92	14,46	16,97	15,42	17,94	16,29	18,76	17,04	19,50	17,72	20,25	18,40
1000	20,80	18,89	21,85	19,85	22,82	20,73	23,64	21,47	24,38	22,15	25,13	22,83
1250	25,68	23,33	26,73	24,28	27,70	25,16	28,52	25,91	29,26	26,59	30,01	27,26

Bei Längen ab 150 m bitte Sonderkonditionen erfragen. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Pulverbeschichtete Aluminium-Kantprofile 1,00 mm, 60µm

Mindestmenge pro Farbe und Auftrag: 10 qm
€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank (Lager) oder Al Mg3 (auf Bestellung gegen Mehrpreis)
Seite A: Pulverbeschichtung min. 60µm nach RAL-Karte, Seite B: RSL oder blank

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	5,07	4,61	6,13	5,57	7,09	6,44	7,91	7,19	8,66	7,87	9,41	8,55
150	6,97	6,34	8,03	7,29	8,99	8,17	9,81	8,92	10,56	9,59	11,31	10,27
208	9,18	8,34	10,23	9,30	11,20	10,17	12,02	10,92	12,76	11,60	13,51	12,27
250	10,77	9,79	11,83	10,75	12,79	11,62	13,61	12,37	14,36	13,05	15,11	13,72
313	13,17	11,96	14,22	12,92	15,19	13,80	16,01	14,54	16,76	15,22	17,50	15,90
375	15,52	14,10	16,58	15,06	17,54	15,94	18,36	16,68	19,11	17,36	19,86	18,04
416	17,08	15,52	18,14	16,48	19,10	17,35	19,92	18,10	20,67	18,78	21,42	19,46
450	18,37	16,69	19,43	17,65	20,39	18,53	21,21	19,27	21,96	19,95	22,71	20,63
500	20,27	18,42	21,33	19,38	22,30	20,25	23,11	21,00	23,86	21,68	24,61	22,36
625	25,03	22,73	26,08	23,69	27,05	24,57	27,87	25,31	28,61	25,99	29,36	26,67
750	29,78	27,05	30,83	28,01	31,80	28,89	32,62	29,63	33,36	30,31	34,11	30,99
1000	39,28	35,68	40,33	36,64	41,30	37,52	42,12	38,26	42,86	38,94	43,61	39,62
1250	48,78	44,31	49,83	45,27	50,80	46,15	51,62	46,89	52,36	47,57	53,11	48,25
1500	58,28	52,94	59,33	53,90	60,30	54,78	61,12	55,52	61,86	56,20	62,61	56,88

Mindermengenzuschlag unter 10 qm = Eur 60,00. Für PG 2 machen wir auf Wunsch ein Angebot. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Pulverbeschichtete Aluminium-Kantprofile 1,50 mm, 60µm

Mindestmenge pro Farbe und Auftrag: 10 qm
€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank (Lager) oder Al Mg3 (auf Bestellung gegen Mehrpreis)
Seite A: Pulverbeschichtung min. 60µm nach RAL-Karte, Seite B: RSL oder blank

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	5,80	5,27	6,85	6,23	7,82	7,10	8,64	7,85	9,39	8,53	10,13	9,21
150	8,06	7,33	9,12	8,28	10,08	9,16	10,90	9,91	11,65	10,58	12,40	11,26
208	10,69	9,71	11,74	10,67	12,71	11,55	13,53	12,29	14,28	12,97	15,02	13,65
250	12,59	11,44	13,64	12,39	14,61	13,27	15,43	14,02	16,18	14,70	16,92	15,37
313	15,44	14,03	16,50	14,99	17,46	15,86	18,28	16,61	19,03	17,29	19,77	17,96
375	18,25	16,58	19,30	17,53	20,27	18,41	21,09	19,16	21,83	19,84	22,58	20,51
416	20,10	18,26	21,16	19,22	22,12	20,10	22,94	20,84	23,69	21,52	24,44	22,20
450	21,64	19,66	22,70	20,62	23,66	21,50	24,48	22,24	25,23	22,92	25,98	23,60
500	23,91	21,72	24,96	22,67	25,93	23,55	26,75	24,30	27,49	24,98	28,24	25,65
625	29,56	26,86	30,62	27,82	31,58	28,69	32,40	29,44	33,15	30,12	33,90	30,79
750	35,22	32,00	36,28	32,96	37,24	33,83	38,06	34,58	38,81	35,26	39,55	35,93
1000	46,54	42,28	47,59	43,24	48,56	44,11	49,38	44,86	50,12	45,54	50,87	46,21
1250	57,85	52,56	58,91	53,52	59,87	54,39	60,69	55,14	61,44	55,82	62,19	56,49
1500	69,17	62,84	70,22	63,80	71,19	64,67	72,01	65,42	72,76	66,10	73,50	66,77

Mindermengenzuschlag unter 10 qm = Eur 60,00. Für PG 2 machen wir auf Wunsch ein Angebot. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Pulverbeschichtete Aluminium-Kantprofile 2,00 mm, 60µm

Mindestmenge pro Farbe und Auftrag: 10 qm

€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank (Lager) oder Al Mg3 (auf Bestellung gegen Mehrpreis)
Seite A: Pulverbeschichtung min. 60µm nach RAL-Karte, Seite B: RSL oder blank

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	6,54	5,94	7,60	6,90	8,56	7,78	9,38	8,52	10,13	9,20	10,88	9,88
150	9,18	8,34	10,23	9,30	11,20	10,17	12,02	10,92	12,77	11,60	13,51	12,28
208	12,24	11,12	13,29	12,07	14,26	12,95	15,08	13,70	15,82	14,37	16,57	15,05
250	14,45	13,13	15,50	14,08	16,47	14,96	17,29	15,71	18,04	16,38	18,78	17,06
313	17,77	16,14	18,82	17,10	19,79	17,98	20,61	18,72	21,36	19,40	22,10	20,08
375	21,04	19,11	22,09	20,07	23,06	20,95	23,88	21,69	24,62	22,37	25,37	23,05
416	23,20	21,07	24,25	22,03	25,22	22,91	26,04	23,65	26,78	24,33	27,53	25,01
450	24,99	22,70	26,04	23,66	27,01	24,54	27,83	25,28	28,57	25,96	29,32	26,64
500	27,62	25,09	28,68	26,05	29,64	26,93	30,46	27,67	31,21	28,35	31,96	29,03
625	34,21	31,08	35,26	32,04	36,23	32,91	37,05	33,66	37,80	34,34	38,54	35,02
750	40,80	37,06	41,85	38,02	42,82	38,90	43,64	39,64	44,38	40,32	45,13	41,00
1000	53,97	49,03	55,03	49,99	55,99	50,87	56,81	51,61	57,56	52,29	58,31	52,97
1250	67,15	61,00	68,20	61,96	69,17	62,84	69,99	63,58	70,73	64,26	71,48	64,94
1500	80,32	72,97	81,38	73,93	82,34	74,81	83,16	75,55	83,91	76,23	84,66	76,91

Mindermengenzuschlag unter 10 qm = Eur 60,00. Für PG 2 machen wir auf Wunsch ein Angebot. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Pulverbeschichtete Aluminium-Kantprofile 3,00 mm, 60µm

Mindestmenge pro Farbe und Auftrag: 10 qm

€/m

Material: Al Mg1 NQ walzblank (Lager) oder Al Mg3 (auf Bestellung gegen Mehrpreis)
Seite A: Pulverbeschichtung min. 60µm nach RAL-Karte, Seite B: RSL oder blank

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	8,00	7,27	9,06	8,23	10,02	9,11	10,84	9,85	11,59	10,53	12,34	11,21
150	11,37	10,33	12,42	11,29	13,39	12,16	14,21	12,91	14,96	13,59	15,70	14,27
208	15,27	13,88	16,33	14,83	17,29	15,71	18,11	16,46	18,86	17,13	19,61	17,81
250	18,10	16,44	19,15	17,40	20,12	18,28	20,94	19,02	21,69	19,70	22,43	20,38
313	22,34	20,30	23,40	21,25	24,36	22,13	25,18	22,88	25,93	23,55	26,67	24,23
375	26,51	24,09	27,57	25,05	28,53	25,92	29,35	26,67	30,10	27,35	30,85	28,02
416	29,27	26,59	30,33	27,55	31,29	28,43	32,11	29,17	32,86	29,85	33,61	30,53
450	31,56	28,67	32,62	29,63	33,58	30,51	34,40	31,25	35,15	31,93	35,90	32,61
500	34,93	31,73	35,98	32,69	36,95	33,57	37,77	34,31	38,51	34,99	39,26	35,67
625	43,34	39,37	44,40	40,33	45,36	41,21	46,18	41,95	46,93	42,63	47,67	43,31
750	51,75	47,02	52,81	47,98	53,78	48,85	54,60	49,60	55,34	50,28	56,09	50,95
1000	68,58	62,30	69,64	63,26	70,60	64,14	71,42	64,88	72,17	65,56	72,92	66,24
1250	85,41	77,59	86,46	78,55	87,43	79,43	88,25	80,17	89,00	80,85	89,74	81,53
1500	102,24	92,88	103,29	93,84	104,26	94,71	105,08	95,46	105,82	96,14	106,57	96,82

Mindermengenzuschlag unter 10 qm = Eur 60,00. Für PG 2 machen wir auf Wunsch ein Angebot. Standardlängen: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.

Edelstahl-Kantprofile 0,80 mm

€/m

Material: 1.4301 mit Oberfläche IIC oder geschliffen, matt gebürstet, mit einseitiger, selbstklebender Schutzfolie

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	6,81	6,19	7,87	7,15	8,83	8,03	9,65	8,77	10,40	9,45	11,15	10,13
150	9,58	8,71	10,64	9,66	11,60	10,54	12,42	11,29	13,17	11,96	13,92	12,64
208	12,80	11,63	13,85	12,58	14,82	13,46	15,64	14,21	16,38	14,88	17,13	15,56
250	15,12	13,74	16,18	14,70	17,14	15,57	17,96	16,32	18,71	17,00	19,46	17,68
313	18,61	16,91	19,67	17,87	20,63	18,74	21,45	19,49	22,20	20,17	22,95	20,85
375	22,05	20,03	23,10	20,99	24,07	21,87	24,89	22,61	25,63	23,29	26,38	23,97
416	24,32	22,09	25,37	23,05	26,34	23,93	27,16	24,67	27,91	25,35	28,65	26,03
450	26,20	23,80	27,26	24,76	28,22	25,64	29,04	26,38	29,79	27,06	30,54	27,74
500	28,97	26,32	30,03	27,28	30,99	28,16	31,81	28,90	32,56	29,58	33,31	30,26
625	35,90	32,61	36,95	33,57	37,92	34,45	38,74	35,19	39,48	35,87	40,23	36,55
750	42,82	38,90	43,88	39,86	44,84	40,74	45,66	41,48	46,41	42,16	47,16	42,84
1000	56,67	51,48	57,73	52,44	58,69	53,32	59,51	54,06	60,26	54,74	61,00	55,42
1250	70,52	64,07	71,57	65,02	72,54	65,90	73,36	66,65	74,11	67,32	74,85	68,00
1500	84,37	76,65	85,42	77,61	86,39	78,48	87,21	79,23	87,96	79,91	88,70	80,58

Standardlänge: 3,0 m. Auf Wunsch können wir weitere Oberflächen und andere Längen realisieren.

Beschichtete Kantprofile 0,50 mm, 25 μ m; für Pfannenprofil

€/m

Material: Stahlblech 0,50 mm, beschichtet 25 μ m, schwarz oder rot

Zuschnitt in mm	1. Kantung		2. Kantung		3. Kantung		4. Kantung		5. Kantung		6. Kantung	
	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
100	2,32	2,11	3,37	3,07	4,34	3,94	5,16	4,69	5,91	5,37	6,65	6,04
150	2,84	2,58	3,90	3,54	4,86	4,42	5,68	5,16	6,43	5,84	7,18	6,52
208	3,45	3,14	4,51	4,09	5,47	4,97	6,29	5,72	7,04	6,39	7,78	7,07
250	3,89	3,53	4,94	4,49	5,91	5,37	6,73	6,11	7,48	6,79	8,22	7,47
313	4,55	4,13	5,60	5,09	6,57	5,97	7,39	6,71	8,14	7,39	8,88	8,07
375	5,20	4,72	6,25	5,68	7,22	6,56	8,04	7,30	8,79	7,98	9,53	8,66
416	5,63	5,11	6,68	6,07	7,65	6,95	8,47	7,69	9,22	8,37	9,96	9,05
450	5,98	5,44	7,04	6,39	8,00	7,27	8,82	8,02	9,57	8,69	10,32	9,37
500	6,51	5,91	7,56	6,87	8,53	7,75	9,35	8,49	10,09	9,17	10,84	9,85
625	7,82	7,10	8,87	8,06	9,84	8,94	10,66	9,68	11,40	10,36	12,15	11,04
750	9,12	8,29	10,18	9,25	11,14	10,12	11,96	10,87	12,71	11,55	13,46	12,23
1000	11,74	10,67	12,80	11,62	13,76	12,50	14,58	13,25	15,33	13,93	16,07	14,60
1250	14,15	12,85	15,20	13,81	16,17	14,69	16,99	15,43	17,74	16,11	18,48	16,79

Standardlänge: 3,0 m.

Zahnbleche

Material: sendzimirverzinktes Stahlblech nach DVV

Blechstärke: t = 0,75 mm


Profile: alle gängigen Trapezprofile, Wellprofile, Sandwich-Elemente

Güte: DX 51D Z275 NA-C, bzw. FeE 250G Z275 NA-C

Beschichtung: RAL 9002, 25µm oder Standardfarbe; RSL 5–7µm

Breite: Baubreite + je 10 mm rechts/links

Kantungen: 1 Kantung 90°; auf Wunsch auch ohne Kantung bzw. mehrfach gekantet




Bei Bestellung bitte angeben ob große oder kleine Sicke bzw. A- oder B-Seite

€/Stck.

Zuschnitt in mm	Zahnhöhe	bis 20 Stck.	21–50 Stck.	51–100 Stck.	ab 101 Stck.	Aufpreis pro Auftrag bei Winkel außerhalb 90°
150	50 mm	14,03	12,28	10,52	10,09	75,00
200	100 mm	17,55	15,36	13,16	12,62	
250	150 mm	19,42	17,00	14,60	13,97	
300	200 mm	19,51	17,07	14,64	14,03	


Alle Zahnbleche sind auch in Aluminium oder in pulverbeschichteter Ausführung erhältlich.

Lisenenprofile für Wellfassaden




EL 05

Lisenenprofil




EL 31

Lisenenprofil




EL 32

Eckprofil



EL 33

Seitliches Anschlussprofil
mit Anschlussnase



EL 34

Seitliches Anschlussprofil
ohne Anschlussnase

€/m

EL Pressprofile Al Mg Si 0,5 F22 Oberfläche: pressblank						
Typ	Bezeichnung	bis 30 lfm	bis 60 lfm	bis 120 lfm	bis 180 lfm	> 180 lfm
EL 31	Lisenenprofil	13,95	11,75	10,85	10,10	9,30
EL 32	Eckprofil	14,78	12,45	11,50	10,70	9,85
EL 33	Anschlussprofil mit Stimmgabel	11,20	9,44	8,71	8,11	7,47
EL 34	Anschlussprofil ohne Stimmgabel	10,51	8,86	8,17	7,61	7,01
EL 05	Lisene/Kassetten	13,17	11,10	10,25	9,54	8,78

€/m

EL Pressprofile Al Mg Si 0,5 F22 Oberfläche: RAL 9006 pulverbeschichtet, 60µm						
Typ	Bezeichnung	bis 30 lfm	bis 60 lfm	bis 120 lfm	bis 180 lfm	> 180 lfm
EL 31	Lisenenprofil	20,24	17,30	15,67	14,36	13,06
EL 32	Eckprofil	21,06	18,00	16,30	14,94	13,58
EL 33	Anschlussprofil mit Stimmgabel	17,53	14,99	13,58	12,44	11,31
EL 34	Anschlussprofil ohne Stimmgabel	16,85	14,41	13,05	11,96	10,87
EL 05	Lisene/Kassetten	19,48	16,65	15,08	13,82	12,56

EL 09	Stoßverbinder aus Polyamid für EL 31–EL 05	0,90 EUR/Stck.
-------	--	----------------

Preisstellung: netto, ab Werk Bersenbrück
 Profillänge: 6.000 mm (Sonderlängen auf Anfrage)
 Legierung: Al Mg Si 0,5 F22
 Beschichtung: Pulverbeschichtung 60µm gem. RAL-Karte gegen Aufpreis
 Zuschnitt: 1,70 Eur/Schnitt; Restlängen werden kostenpflichtig beigelegt

**Die Rudolf Wiegmann
Unternehmensgruppe:**

**Rudolf Wiegmann
Umformtechnik GmbH**

**Rudolf Wiegmann
Metallcolor GmbH**

**Rudolf Wiegmann
System 2000 Vertriebs GmbH**

Sanitäre Trennwandsysteme

Gewerbepark Ost
An der Schulenburg 1
49593 Bersenbrück

Postfach 12 44
49588 Bersenbrück

Telefon (0 54 39) 9 50-0
Telefax (0 54 39) 9 50-100

**Rudolf Wiegmann
Industriemontagen GmbH**

Werner-von-Siemens-Straße 1
49593 Bersenbrück

Postfach 12 44
49588 Bersenbrück

Telefon (0 54 39) 9 50-333
Telefax (0 54 39) 9 50-300

**Rudolf Wiegmann
Metallbau GmbH**

Gewerbestraße 8–12
04862 Mockrehna

Telefon (03 42 44) 5 44-0
Telefax (03 42 44) 5 44-44